

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
1	JTF-GOM-GST9613点型复合式感烟感温火灾探测器	只		690.00	-	
2	JTY-GM-GST9611点型光电感烟火灾探测器	只		390.00	-	
3	JTW-ZOM-GST9612点型感温火灾探测器	只		420.00	-	
4	DZX-01定位底座	只		35.00	-	
5	JTF-GOF-GST9713点型复合式感烟感温火灾探测器	只		720.00	-	
6	JTY-GF-GST9711点型光电感烟火灾探测器	只		500.00	-	
7	JTW-ZOF-GST9712点型感温火灾探测器	只		600.00	-	
8	DZX-02定位底座	只		85.00	-	
9	JTF-GOF-GST9713 (Ex) 点型复合式感烟感温火灾探测器	只		850.00	-	
10	JTY-GF-GST9711 (Ex) 点型光电感烟火灾探测器	只		850.00	-	
11	JTW-ZOF-GST9712 (Ex) 点型感温火灾探测器	只		950.00	-	
12	DZX-02 (Ex) 本安型定位底座	只		90.00	-	
13	JTF-GOM-GST601T点型复合式感烟感温火灾探测器	只		650.00	-	
14	JTY-GD-G3T点型光电感烟火灾探测器	只		370.00	-	
15	JTW-ZCD-G3N点型感温火灾探测器	只		350.00	-	
16	JTG-ZW-G1点型紫外火焰探测器	只		4,000.00	-	
17	DZ-02通用底座	只		35.00	-	
18	GST-BMQ-2电子编码器	只		1,500.00	-	
19	JTFB-GOF-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器	只		600.00	-	
20	JTY-GF-GST104点型光电感烟火灾探测器	只		370.00	-	
21	JTWB-ZCD-G1 (A) 点型感温火灾探测器	只		370.00	-	
22	JTG-ZW-G1B点型紫外火焰探测器	只		3,800.00	-	
23	JTY-GF-GSTN701独立式光电感烟火灾探测报警器	只		550.00	-	质保期12个月
24	JTY-GF-GSTN701B独立式光电感烟火灾探测报警器	只		1,000.00	-	质保期12个月
25	JTY-GF-GSTN701A独立式光电感烟火灾探测报警器	只		1,000.00	-	质保期12个月
26	DZ-03定位底座	只		35.00	-	

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
27	GST-LD-8319输入模块	只		350.00	-	
28	GST-LD-8320终端器	只		160.00	-	
29	GST-LD-8320A终端器	只		200.00	-	
30	JTY-HM-GST102线型光束感烟火灾探测器	只		5,200.00	-	
31	JTY-HF-GST102线型光束感烟火灾探测器	只		4,800.00	-	
32	JTY-HM/F-GST102线型光束感烟火灾探测器反射器	只		150.00	-	
33	J-SAM-GST9121A手动火灾报警按钮	只		380.00	-	
34	J-SAM-GST9122A手动火灾报警按钮	套		420.00	-	
35	J-SAM-GST9122A手动火灾报警按钮上盖	只		350.00	-	
36	J-SAM-GST9122A手动火灾报警按钮底座	只		71.00	-	
37	GST-MD-M9514火灾光警报器	只		380.00	-	
38	HX-100A火灾声光警报器	只		480.00	-	
39	HX-100B火灾声光警报器	套		600.00	-	
40	HX-100B火灾声光警报器上盖	只		453.00	-	
41	HX-100B火灾声光警报器底座	只		148.00	-	
42	HX-100B/T火灾声光警报器	只		1,000.00	-	
43	GST-HX-F8503火灾声光警报器	只		450.00	-	
44	GST-HX-M8503火灾声光警报器	只		550.00	-	
45	HY2114火灾声警报器	只		380.00	-	
46	GSTI-9402火灾声警报器	只		1,200.00	-	
47	GST-LD-8300输入模块	套		400.00	-	
48	GST-LD-8300输入模块上盖	只		345.00	-	
49	GST-LD-8300输入模块底座	只		56.00	-	
50	GST-LD-8301输入/输出模块	套		480.00	-	
51	GST-LD-8301输入/输出模块上盖	只		395.00	-	
52	GST-LD-8301输入/输出模块底座	只		86.00	-	

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
53	GST-LD-8302切换模块	只		240.00	-	
54	GST-LD-8302C切换模块	只		380.00	-	提供一组常开、常闭触点，实现直接
55	GST-LD-8302A双动作切换模块	只		460.00	-	
56	GST-LD-8303输入/输出模块	只		700.00	-	
57	GST-LD-8306输入模块	只		380.00	-	
58	GST-LD-8313隔离器	只		320.00	-	
59	J-SAM-GST9123A消火栓按钮	套		380.00	-	
60	J-SAM-GST9123A消火栓按钮上盖	只		306.00	-	
61	J-SAM-GST9123A消火栓按钮底座	只		75.00	-	
62	J-SAM-GST9124A消火栓按钮	只		480.00	-	
63	GST-LD-8321中继模块	只		6,500.00	-	
64	JB-QB-GST100火灾报警控制器	台		12,000.00	-	报警、联动点总数为16点
65	JB-QB-GST100火灾报警控制器	台		13,000.00	-	报警、联动点总数为32点
66	JB-QB-GST100火灾报警控制器	台		15,000.00	-	报警、联动点总数为64点
67	JB-QB-GST100火灾报警控制器	台		17,000.00	-	报警、联动点总数为96点
68	JB-QB-GST100火灾报警控制器	台		19,000.00	-	报警、联动点总数为128点
69	GST-200火灾报警控制系统软件	套		4,500.00	-	报警、联动点总数为16点
	JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)			17,000.00	-	
70	GST-200火灾报警控制系统软件	套		5,500.00	-	报警、联动点总数为32点
	JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)			17,100.00	-	
71	GST-200火灾报警控制系统软件	套		6,800.00	-	报警、联动点总数为64点
	JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)			17,200.00	-	
72	GST-200火灾报警控制系统软件	套		9,200.00	-	报警、联动点总数为96点
	JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)			17,300.00	-	
73	GST-200火灾报警控制系统软件	套		11,600.00	-	报警、联动点总数为128点
	JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)			17,400.00	-	

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
74	GST-200火灾报警控制系统软件	套		14,000.00	-	报警、联动点总数为192点
	JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)			17,500.00	-	
75	GST-200火灾报警控制系统软件	套		16,400.00	-	报警、联动点总数为242点
	JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)			17,600.00	-	
76	GST-200火灾报警控制系统软件	套		9,000.00	-	报警、联动点总数为64点, 入柜安装(LD-1000A2立柜), 含联动电源用
	JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)			37,000.00	-	
77	GST-200火灾报警控制系统软件	套		9,000.00	-	报警、联动点总数为64点, 入柜安装(双节琴台柜), 含联动电源用备电
	JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)			43,500.00	-	
78	GST-200火灾报警控制系统软件	套		11,000.00	-	报警、联动点总数为128点, 入柜安装(LD-1000A2立柜), 含联动电源用
	JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)			38,000.00	-	
79	GST-200火灾报警控制系统软件	套		11,000.00	-	报警、联动点总数为128点, 入柜安装(双节琴台柜), 含联动电源用备电
	JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)			44,500.00	-	
80	GST-200火灾报警控制系统软件	套		13,000.00	-	报警、联动点总数为242点, 入柜安装(LD-1000A2立柜), 含联动电源用
	JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)			39,000.00	-	
81	GST-200火灾报警控制系统软件	套		13,000.00	-	报警、联动点总数为242点, 入柜安装(双节琴台柜), 含联动电源用备电
	JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型)			45,500.00	-	
82	GST-500火灾报警控制系统软件	套		10,000.00	-	报警、联动点总数为242点
	JB-QB-GST500火灾报警控制器(联动型)			28,000.00	-	
83	GST-500火灾报警控制系统软件	套		14,000.00	-	报警、联动点总数为363点
	JB-QB-GST500火灾报警控制器(联动型)			29,000.00	-	
84	GST-500火灾报警控制系统软件	套		18,000.00	-	报警、联动点总数为484点
	JB-QB-GST500火灾报警控制器(联动型)			30,000.00	-	
85	JB-QB-GSTN1500/484火灾报警控制器(联动型)	套		50,000.00	-	壁挂式, 7寸真彩液晶显示, 报警联动
86	JB-QB-GSTN1500/968火灾报警控制器(联动型)	套		75,000.00	-	壁挂式, 7寸真彩液晶显示, 报警联动
87	JB-QB-GSTN1500/1452火灾报警控制器(联动型)	套		100,000.00	-	壁挂式, 7寸真彩液晶显示, 报警联动
88	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		16,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为242点,

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
88	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)	套		53,000.00	-	含控制器及联动电源用备电。
89	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		16,000.00	-	琴台式,报警、联动点总数为242点,含控制器及联动电源用备电。
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			55,000.00	-	
90	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		25,000.00	-	立柜式,报警、联动点总数为484点,含控制器及联动电源用备电。
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			54,000.00	-	
91	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		25,000.00	-	琴台式,报警、联动点总数为484点,含控制器及联动电源用备电。
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			56,000.00	-	
92	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		34,000.00	-	立柜式,报警、联动点总数为726点,含控制器及联动电源用备电。
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			55,000.00	-	
93	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		34,000.00	-	琴台式,报警、联动点总数为726点,含控制器及联动电源用备电。
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			57,000.00	-	
94	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		43,000.00	-	立柜式,报警、联动点总数为968点,含控制器及联动电源用备电。
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			56,000.00	-	
95	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		43,000.00	-	琴台式,报警、联动点总数为968点,含控制器及联动电源用备电。
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			58,000.00	-	
96	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		52,000.00	-	立柜式,报警、联动点总数为1210点,含控制器及联动电源用备电。
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			57,000.00	-	
97	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		52,000.00	-	琴台式,报警、联动点总数为1210点,含控制器及联动电源用备电。
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			59,000.00	-	
98	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		61,000.00	-	立柜式,报警、联动点总数为1452点,含控制器及联动电源用备电。
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			58,000.00	-	
99	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		61,000.00	-	琴台式,报警、联动点总数为1452点,含控制器及联动电源用备电。
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			60,000.00	-	
100	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		72,000.00	-	立柜式,报警、联动点总数为1694点,含控制器及联动电源用备电。
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			59,000.00	-	
101	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		72,000.00	-	琴台式,报警、联动点总数为

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
101	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)	套		61,000.00	-	1694点, 含控制器及联动电源用备电
102	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		83,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为1936点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			60,000.00	-	
103	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		83,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为1936点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			62,000.00	-	
104	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		94,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为2178点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			61,000.00	-	
105	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		94,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为2178点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			63,000.00	-	
106	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		105,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为2420点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			62,000.00	-	
107	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		105,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为2420点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			64,000.00	-	
108	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		116,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为2662点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			63,000.00	-	
109	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		116,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为2662点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			65,000.00	-	
110	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		127,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为2904点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			64,000.00	-	
111	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		127,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为2904点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			66,000.00	-	
112	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		138,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为3146点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			65,000.00	-	
113	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		138,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为3146点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			67,000.00	-	
114	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		149,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
114	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)	套		66,000.00	-	3388点, 含控制器及联动电源用备电
115	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		149,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为3388点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			68,000.00	-	
116	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		160,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为3630点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			67,000.00	-	
117	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		160,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为3630点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			69,000.00	-	
118	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		171,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为3872点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			68,000.00	-	
119	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		171,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为3872点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			70,000.00	-	
120	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		182,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为4114点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			69,000.00	-	
121	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		182,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为4114点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			71,000.00	-	
122	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		193,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为4356点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)			70,000.00	-	
123	GST-5000火灾报警控制系统软件	套		193,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为4356点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)			72,000.00	-	
124	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		191,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为4840点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST9000火灾报警控制器(联动型)			84,000.00	-	
125	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		191,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为4840点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型)			86,000.00	-	
126	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		195,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为5808点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST9000火灾报警控制器(联动型)			86,000.00	-	
127	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		195,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
127	JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型)	套		88,000.00	-	5808点, 含控制器及联动电源用备电
128	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		199,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为6776点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST9000火灾报警控制器(联动型)			88,000.00	-	
129	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		199,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为6776点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型)			90,000.00	-	
130	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		201,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为7744点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST9000火灾报警控制器(联动型)			98,000.00	-	
131	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		201,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为7744点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型)			100,000.00	-	
132	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		205,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为8712点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST9000火灾报警控制器(联动型)			100,000.00	-	
133	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		205,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为8712点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型)			102,000.00	-	
134	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		209,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为9680点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST9000火灾报警控制器(联动型)			102,000.00	-	
135	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		209,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为9680点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型)			104,000.00	-	
136	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		210,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为10648点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST9000火灾报警控制器(联动型)			113,000.00	-	
137	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		210,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为10648点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型)			115,000.00	-	
138	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		212,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为11616点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST9000火灾报警控制器(联动型)			117,000.00	-	
139	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		212,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为11616点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型)			119,000.00	-	
140	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		214,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
140	JB-QG-GST9000火灾报警控制器(联动型)	套		121,000.00	-	12584点, 含控制器及联动电源用备电
141	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		214,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为12584点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型)			123,000.00	-	
142	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		218,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为13552点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST9000火灾报警控制器(联动型)			123,000.00	-	
143	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		218,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为13552点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型)			125,000.00	-	
144	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		220,000.00	-	立柜式, 报警、联动点总数为14036点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QG-GST9000火灾报警控制器(联动型)			125,000.00	-	
145	GST-9000火灾报警控制系统软件	套		220,000.00	-	琴台式, 报警、联动点总数为14036点, 含控制器及联动电源用备电
	JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型)			127,000.00	-	
146	GST-LD-SD032总线制操作盘	台		4,500.00	-	
147	HT-1042AAE-0火灾报警控制器(联动型)触摸屏	个		10,000.00	-	
148	GST-LD-SD128总线制操作盘	台		4,000.00	-	
149	GST-LD-8314环型总线隔离器	块		580.00	-	
150	GST-LD-8327环型总线接口	块		1,800.00	-	
151	GST-LD-KZ014直接控制盘	台		5,700.00	-	柜式插盘结构, 含6个直接控制点
152	GST-LD-KZ014直接控制盘	台		6,600.00	-	柜式插盘结构, 含8个直接控制点
153	GST-LD-KZ014直接控制盘	台		7,500.00	-	柜式插盘结构, 含10个直接控制点
154	GST-LD-KZ014直接控制盘	台		8,400.00	-	柜式插盘结构, 含12个直接控制点
155	GST-LD-KZ014直接控制盘	台		9,300.00	-	柜式插盘结构, 含14个直接控制点
156	LD-1000A2立式控制柜	台		12,000.00	-	
157	LD-1000A5立式控制柜	台		13,000.00	-	
158	LD-FB-600非标单节琴台柜	台		14,000.00	-	
159	LD-FB-1100非标双节琴台柜	台		18,000.00	-	
160	GST-ZF-101Z火灾显示盘	台		3,000.00	-	

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
161	GST-ZF-500Z火灾显示盘	台		4,950.00	-	
162	GST-DY-050电源箱	台		4,000.00	-	
163	GST-DY-100智能电源箱	台		10,500.00	-	
164	GST-DY-100A智能电源箱(网络型)	台		11,500.00	-	
165	GST-DY-200智能电源箱	台		14,000.00	-	
166	GST-DY-200A智能电源箱(网络型)	台		15,000.00	-	
167	GST-LD-D02智能电源盘	台		14,000.00	-	含备电。
168	GST-LD-D02智能电源盘	台		14,000.00	-	含备电。
169	GST-LD-D06智能电源盘	台		21,000.00	-	用于GST9000 (立柜, 琴台)
170	GST-LD-D06智能电源盘	台		21,000.00	-	用于200 (立柜, 琴台) /5000立柜主
171	GST-GM9000消防控制室图形显示装置	套		50,000.00	-	
172	GST-GM9000(software)消防控制室图形显示装置系统软件	套		50,000.00	-	
173	GST-RC远程客户端	套		30,000.00	-	
174	GST-COM火灾报警控制器集成应用编程接口	套		20,000.00	-	
175	GST-API火灾报警系统集成应用编程接口	套		20,000.00	-	
176	GST-OPC火灾报警系统OPC服务器	套		30,000.00	-	
177	GST-NNET-02接口卡	块		3,500.00	-	
178	GST-NNET-02接口卡	块		3,500.00	-	
179	INET-GSTN654图形显示装置接口卡	块		3,500.00	-	JB-QB-GSTN1500火灾报警控制器 (联
180	GST-INET-02 RS485星型联网接口卡	块		4,000.00	-	
181	GST-INET-02 RS485星型联网接口卡	块		4,000.00	-	
182	GST-INET-02 RS485星型联网接口卡	块		4,000.00	-	
183	GST-INET-04RS485环型联网接口卡	块		5,000.00	-	
184	GST-INET-04RS485环型联网接口卡	块		5,000.00	-	
193	GST-INET-04RS485环型联网接口卡	块		5,000.00	-	
186	RS-232/RS-485接口转换器	块		6,000.00	-	

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
187	GST-INET-03A (GST200) 集成接口卡	块		28,000.00	-	
188	GST-INET-03A (GST500\5000\9000) 集成接口卡	块		28,000.00	-	
189	GST-INET-03 (GST500\5000\9000) 集成接口卡	块		28,000.00	-	
190	GST-LWK100 联网接口卡	块		4,000.00	-	
191	GST-LWK200 联网接口卡	块		4,000.00	-	
192	GST-LWK5000 联网接口卡	块		5,000.00	-	
193	INET-GSTN652 联网接口卡	块		5,000.00	-	JB-QB-GSTN1500 火灾报警控制器 (联
194	GST-LWK9000 联网接口卡	块		5,000.00	-	
195	GST-CAN100S CAN总线中继器	块		5,000.00	-	
196	GST-CAN100F CAN光纤转换器	块		35,000.00	-	
197	GST-CAN100H4路 CAN星型集中器	块		30,000.00	-	
198	GST-CAN100H8路CAN星型集中器	块		60,000.00	-	
199	GST-CAN100H12路CAN星型集中器	块		90,000.00	-	
200	GST-CAN100H16路CAN星型集中器	块		120,000.00	-	
201	SD275X 交流浪涌保护器	只		28,000.00	-	
202	PT 2-PE/S-230AC 交流浪涌保护器	套		16,000.00	-	
203	PT-BE/FM 总线接口浪涌保护器基座	套		4,000.00	-	
204	TD230 交流浪涌保护器	只		2,200.00	-	
205	ZB24580 直流浪涌保护器	只		22,000.00	-	
206	TD48 直流浪涌保护器	只		2,200.00	-	
207	SLP32D 总线接口浪涌保护器	只		40,000.00	-	
208	PT 2-PE/S-24AC 总线接口浪涌保护器	套		16,000.00	-	
209	TU-24 总线接口浪涌保护器	只		2,200.00	-	
210	TU-5 通讯接口浪涌保护器	只		2,200.00	-	
211	GST-GF150W 功率放大器	台		12,000.00	-	
212	GST-GF300W 功率放大器	台		15,000.00	-	

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
213	GST-XG9000A/150消防应急广播设备	套		32,000.00	-	
214	GST-XG9000A/300消防应急广播设备	套		35,000.00	-	
215	GST-XG9000A/500消防应急广播设备	套		36,000.00	-	
216	GST-GF500W广播功率放大器	个		16,000.00	-	
217	GST-GBFB-200/MP3广播分配盘	个		20,000.00	-	
218	室内音箱YXJ3-4A	只		220.00	-	
219	壁挂式室内音箱BG5-2	只		220.00	-	
220	吸顶式室内音箱XD5-5	只		450.00	-	吸顶式, 3W, 明装。
221	GST-LD-8305输出模块	只		450.00	-	
222	250V-22 μ M音频电容	只		100.00	-	
223	GST-TS9000消防电话	台		11,000.00	-	
224	GST-LD-8304消防电话接口	只		500.00	-	
225	GST-TS-100A消防电话分机	只		630.00	-	
226	GST-TS-100B消防电话分机	只		400.00	-	
227	GST-LD-8312消防电话插孔	只		220.00	-	
228	TS-GSTN60消防电话	只		15,000.00	-	
229	TS-GSTN604消防电话接口	只		1,000.00	-	
230	TS-GSTN601消防电话分机	只		1,200.00	-	
231	TS-GSTN602消防电话分机	只		500.00	-	
232	TS-GSTN603消防电话插孔	只		220.00	-	
233	TS-GSTN605消防电话中继器	只		6,000.00	-	
234	GST-QKP01气体灭火控制器/火灾报警控制器	台		25,000.00	-	
235	GST-QKP04 气体灭火控制器	台		37,500.00	-	
236	GST-QKP04/2气体灭火控制器	台		35,000.00	-	
237	GST-LD-8317气体释放警报器	只		2,000.00	-	
238	GST-LD-8318紧急启/停按钮	只		1,000.00	-	

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
239	GST-LD-8316手自动转换开关	只		4,000.00	-	
240	GST-QKP-ZJ01气体灭火控制器安装支架	只		1,200.00	-	
241	GST-QKP-ZJ04气体灭火控制器安装支架	只		1,800.00	-	
242	JTY-GF-GST104(Ex)/T点型光电感烟火灾探测器	只		1,200.00	-	
243	DZ-03(Ex) 本安型定位底座	只		150.00	-	
244	J-SAF-GST9211A(Ex) 手动火灾报警按钮	只		900.00	-	
245	GST-LD-8332模块箱	台		3,000.00	-	
246	LZ1000手动火灾报警按钮立柱	个		1,000.00	-	
247	LZ1001手动火灾报警按钮立柱	个		4,000.00	-	
248	LZ10001手动火灾报警按钮防雨罩	只		5,000.00	-	
249	LZ10011手动火灾报警按钮防雨罩	只		2,200.00	-	
250	LZ10002手动火灾报警按钮防雨罩	只		4,000.00	-	
251	HX-100A(Ex) 火灾声光报警器	只		1,000.00	-	
252	GST-LD-8333模块箱	只		2,500.00	-	
253	J-SAF-GST9213A(Ex) 消火栓按钮	只		1,000.00	-	
254	GST-LD-8331模块箱	只		4,000.00	-	
255	J-SAM-GST9116手动火灾报警按钮	只		8,000.00	-	
256	J-SAM-GST9116手动火灾报警按钮	只		10,000.00	-	
257	JTG-ZM-GST9614点型紫外火焰探测器	只		12,000.00	-	
258	JTG-ZM-GST9614A全遮罩(大遮光罩)	只		1,350.00	-	
259	JTG-ZM-GST9614B半遮罩(小遮光罩)	只		450.00	-	
260	JTG-UM-GST9616点型红外火焰探测器	只		52,000.00	-	
261	JTY-HM-GST9615线型光束感烟火灾探测器	只		42,000.00	-	
262	JTG-UM-GST9616点型红外火焰探测器安装架	只		2,200.00	-	
263	GST-LD-IE8301输入/输出模块	只		5,000.00	-	
264	GST-JX301模块箱	台		4,500.00	-	

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
265	GST-JX201/W模块箱	台		5,100.00	-	
266	GST-JX302模块箱	台		7,000.00	-	
267	GST-JX202/W模块箱	台		9,000.00	-	
268	GST-JX303模块箱	台		9,000.00	-	
269	GST-JX203/W模块箱	台		13,000.00	-	
270	GST-JX304模块箱	台		11,000.00	-	
271	GST-JX204/W模块箱	台		18,000.00	-	
272	GST-JX305模块箱	台		13,000.00	-	
273	GST-JX205/W模块箱	台		22,000.00	-	
274	YM-02B暗装式预埋盒	只		45.00	-	
275	B-9110手动火灾报警按钮后备盒	只		50.00	-	
276	B-9310模块后备盒	只		40.00	-	
277	D-92WPB/C手动火灾报警按钮防雨盒	只		400.00	-	
278	GST-JX100接线端子箱	台		800.00	-	
279	JB-HB-GST242火灾报警控制器(联动型)单回路板	个		12,000.00	-	
280	JB-HB-GST484火灾报警控制器(联动型)双回路板	个		24,000.00	-	
281	JB-HB-GSTN484火灾报警控制器(联动型)双回路板	个		25,000.00	-	可为JB-QB-GSTN1500火灾报警
282	JB-QB-GST200 广播通讯板	块		800.00	-	
283	ZD-01终端附件	只		22.00	-	
284	KZK-100直接控制卡	块		2,000.00	-	
285	GST-AS-200齐纳式安全栅	只		1,000.00	-	
286	GST-AS-300齐纳式安全栅	只		1,500.00	-	
287	2.3AH/12V蓄电池	节		400.00	-	
288	7AH/12V蓄电池	节		700.00	-	
289	10AH/12V蓄电池	节		1,300.00	-	
290	24AH/12V蓄电池	节		3,000.00	-	

火灾自动报警消防联动控制系统报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
291	38AH/12V 蓄电池	节		4,000.00	-	
合计					¥0.00	
优惠价						

可燃气体探测报警系统产品合同设备报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价(元)	金额	产品备注
1	JB-KR-GSTN004/128可燃气体报警控制器	台		40,000.00	-	质保期12个月
2	JB-KR-GSTN004/64可燃气体报警控制器	台		35,000.00	-	质保期12个月
3	JB-KR-GSTN004/32可燃气体报警控制器	台		31,000.00	-	质保期12个月
4	JB-KR-GSTN004/16可燃气体报警控制器	台		28,000.00	-	质保期12个月
5	JB-KR-GSTN004/8可燃气体报警控制器	台		26,000.00	-	质保期12个月
6	JB-KR-GSTN004/4可燃气体报警控制器	台		25,000.00	-	质保期12个月
7	GST-BT001M 点型可燃气体探测器	个		1,330.00	-	质保期12个月, 天然气, 吸顶, 测量范围为0~100%LEL
8	GST-BR001M 点型可燃气体探测器	个		1,330.00	-	质保期12个月, 人工煤气, 吸顶
9	GST-BT002M 点型可燃气体探测器	个		1,330.00	-	质保期12个月, 天然气, 壁挂, 测量范围为0~100%LEL
10	GST-BR002M 点型可燃气体探测器	个		1,330.00	-	质保期12个月, 人工煤气, 壁挂
11	GST-BY002M 点型可燃气体探测器	个		1,330.00	-	质保期12个月, 液化石油气, 壁挂, 测量范围为0~100%LEL
12	GST-BF003M 点型可燃气体探测器	个		20,000.00	-	质保期12个月, 液化石油气, 测量范围为0~100%LEL
13	GST-BF003M 点型可燃气体探测器	个		20,000.00	-	质保期12个月, 天然气, 测量范围为0~100%LEL
14	GST-BT001F 独立式可燃气体探测器	个		1,530.00	-	质保期12个月, 天然气, 吸顶, 测量范围为0~100%LEL
15	GST-BR001F 独立式可燃气体探测器	个		1,530.00	-	质保期12个月, 人工煤气, 吸顶
16	GST-BR002F 独立式可燃气体探测器	个		1,530.00	-	质保期12个月, 人工煤气, 壁挂
17	GST-BT002F 独立式可燃气体探测器	个		1,530.00	-	质保期12个月, 天然气, 壁挂, 测量范围为0~100%LEL
18	GST-BY002F 独立式可燃气体探测器	个		1,530.00	-	质保期12个月, 液化石油气, 壁挂, 测量范围为0~100%LEL
19	INET-GSTN004A CAN 通讯卡	个		1,600.00	-	质保期12个月
20	INET-GSTN004B RS-232/RS-422 通讯卡	个		1,600.00	-	质保期12个月
21	DY-KR01 可燃气体电源转换模块	个		830.00	-	质保期12个月

可燃气体探测报警系统产品合同设备报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价(元)	金额	产品备注
合计					¥0.00	
优惠价						

电气火灾监控系统产品合同设备报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
1	DH-GSTN5100/3剩余电流式电气火灾监控探测器	台		2,500.00	-	一体式单路探测器, 适合于额定电流为63A以内电缆的剩余电流检测。互感器为圆形, 孔径: 31mm
2	DH-GSTN5100/5剩余电流式电气火灾监控探测器	台		2,550.00	-	一体式单路探测器, 适合于额定电流为160A以内电缆的剩余电流检测。互感器为圆形, 孔径: 50mm
3	DH-GSTN5100/7剩余电流式电气火灾监控探测器	台		2,600.00	-	一体式单路探测器, 适合于额定电流为250A以内电缆的剩余电流检测。互感器为圆形, 孔径: 73mm
4	DH-GSTN5100/9剩余电流式电气火灾监控探测器	台		2,900.00	-	一体式单路探测器, 适合于额定电流为400A以内电缆的剩余电流检测。互感器为圆形, 孔径: 93mm
5	DH-GSTN5100/11剩余电流式电气火灾监控探测器	台		3,200.00	-	一体式单路探测器, 适合于额定电流为800A以内电缆的剩余电流检测。互感器为圆形, 孔径: 112mm
6	DH-GSTN5100/12F剩余电流式电气火灾监控探测器	台		4,000.00	-	一体式单路探测器, 适合于额定电流为100A以内铜排或400A以内电缆的剩余电流检测。互感器为矩形, 孔径: 128mm*56mm
7	DH-GSTN5100/22F剩余电流式电气火灾监控探测器	台		5,500.00	-	一体式单路探测器, 适合于额定电流为400A以内铜排或1250A以内电缆的剩余电流检测。互感器为矩形, 孔径: 225mm*56mm
8	DH-GSTN5100/40F剩余电流式电气火灾监控探测器	台		7,800.00	-	一体式单路探测器, 适合于额定电流为1000A以内铜排的剩余电流检测。
9	DH-GSTN5100/50F剩余电流式电气火灾监控探测器	台		12,000.00	-	一体式单路探测器, 适合于额定电流为2000A以内铜排的剩余电流检测。
10	DH-GSTN5201 (单路) 测温式电气火灾监控探测器	台		900.00	-	由监视模块和测温式传感器两部分组成, 和电气火灾监控设备之间无极限性2总线连接, 测温范围 0℃~+140
11	DH-GSTN5208 (8路) 测温式电气火灾监控探测器	台		1,500.00	-	螺钉/导轨安装, 包含一台带液晶显示的模块和一路测温式传感器, 模块为导轨安装方式, 最多可带8路测温式传感器。和电气火灾监控设备之间无极限性2总线连接, 测温范围 0℃~+140℃
12	DH-GSTN5208 (8路) 测温式电气火灾监控探测器	台		1,800.00	-	面板安装, 包含一台带液晶显示的模块和一路测温式传感器, 模块为面板安装方式, 最多可带8路测温式传感器。和电气火灾监控设备之间无极限性2总线连接, 测温范围 0℃~+140℃

电气火灾监控系统产品合同设备报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
13	GST-T1000 测温传感器	个		400.00	-	即表面安装型热电阻HIC-1221, 能够和GST-DH9501电气火灾监控探测器/DH-GSTN5201测温式电气火灾监控探测器/DH-GSTN5208测温式电气火灾监控探测器2线连接, 测温范围 0℃~+140
14	DH-GSTN5300/3 剩余电流式电气火灾监控探测器	台		2,700.00	-	分体式单路探测器, 液晶显示, 包含处理模块和零序电流互感器两部分, 适合于额定电流为63A以内电缆的剩余电流检测。
15	DH-GSTN5300/5 剩余电流式电气火灾监控探测器	台		2,750.00	-	分体式单路探测器, 液晶显示, 包含处理模块和零序电流互感器两部分, 适合于额定电流为160A以内电缆的剩余电流检测。
16	DH-GSTN5300/7 剩余电流式电气火灾监控探测器	台		2,800.00	-	分体式单路探测器, 液晶显示, 包含处理模块和零序电流互感器两部分, 适合于额定电流为250A以内电缆的剩余电流检测。
17	DH-GSTN5300/9 剩余电流式电气火灾监控探测器	台		3,200.00	-	分体式单路探测器, 液晶显示, 包含处理模块和零序电流互感器两部分, 适合于额定电流为400A以内电缆的剩余电流检测。
18	DH-GSTN5300/11 剩余电流式电气火灾监控探测器	台		3,600.00	-	分体式单路探测器, 液晶显示, 包含处理模块和零序电流互感器两部分, 适合于额定电流为800A以内电缆的剩余电流检测。
19	DH-GSTN5300/12F 剩余电流式电气火灾监控探测器	台		4,500.00	-	分体式单路探测器, 液晶显示, 包含处理模块和零序电流互感器两部分, 适合于额定电流为100A以内铜排或400A电缆的剩余电流检测。
20	DH-GSTN5300/22F 剩余电流式电气火灾监控探测器	台		6,000.00	-	分体式单路探测器, 液晶显示, 包含处理模块和零序电流互感器两部分, 适合于额定电流为400A以内铜排或1250A电缆的剩余电流检测
21	DH-GSTN5300/40F 剩余电流式电气火灾监控探测器	台		8,500.00	-	分体式单路探测器, 液晶显示, 包含处理模块和零序电流互感器两部分, 适合于额定电流为1000A以内铜排线路的剩余电流检测。
22	DH-GSTN5300/50F 剩余电流式电气火灾监控探测器	台		15,000.00	-	分体式单路探测器, 液晶显示, 包含处理模块和零序电流互感器两部分, 适合于额定电流为2000A以内铜排线路的剩余电流检测。
23	GST-DH9600总线隔离器	个		600.00	-	动作电流50mA/150mA, 最多可接入15/45个编码设备
24	GST-DH9000/128电气火灾监控设备	台		18,000.00	-	壁挂式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带128个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电。

电气火灾监控系统产品合同设备报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
25	GST-DH9000/256电气火灾监控设备	台		24,000.00	-	壁挂式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带256个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电。
26	GST-DH9000/384电气火灾监控设备	台		30,000.00	-	壁挂式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带384个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电。
27	GST-DH9000/512电气火灾监控设备	台		36,000.00	-	壁挂式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带512个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电。
28	GST-DH9000/G1/128电气火灾监控设备	台		41,000.00	-	立柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带128个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电 38AH/12V号蓄电池2节。
29	GST-DH9000/G1/256电气火灾监控设备	台		47,000.00	-	立柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带256个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电 38AH/12V号蓄电池2节。
30	GST-DH9000/G1/384电气火灾监控设备	台		53,000.00	-	立柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带384个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电 38AH/12V号蓄电池2节。
31	GST-DH9000/G1/512电气火灾监控设备	台		59,000.00	-	立柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带512个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电 38AH/12V号蓄电池2节。
32	GST-DH9000/G1/768电气火灾监控设备	台		71,000.00	-	立柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带768个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电 38AH/12V号蓄电池2节。
33	GST-DH9000/G1/1024电气火灾监控设备	台		83,000.00	-	立柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带1024个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电 38AH/12V号蓄电池2节。
34	GST-DH9000/G1/1280电气火灾监控设备	台		95,000.00	-	立柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带1280个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电 38AH/12V号蓄电池2节。
35	GST-DH9000/G1/1536电气火灾监控设备	台		107,000.00	-	立柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带1536个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电 38AH/12V号蓄电池2节。
36	GST-DH9000/G1/1792电气火灾监控设备	台		119,000.00	-	立柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带1792个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电 38AH/12V号蓄电池2节。
37	GST-DH9000/G1/2048电气火灾监控设备	台		131,000.00	-	立柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带2048个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电 38AH/12V号蓄电池2节。
38	GST-DH9000/T/128电气火灾监控设备	台		41,000.00	-	单节琴台柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带128个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电 38AH/12V号蓄电池2节
39	GST-DH9000/T/256电气火灾监控设备	台		47,000.00	-	单节琴台柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带256个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电 38AH/12V号蓄电池2节

电气火灾监控系统产品合同设备报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
40	GST-DH9000/T/384电气火灾监控设备	台		53,000.00	-	单节琴台柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带384个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电38AH/12V号蓄电池2节
41	GST-DH9000/T/512电气火灾监控设备	台		59,000.00	-	单节琴台柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带512个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电38AH/12V号蓄电池2节
42	GST-DH9000/T/768电气火灾监控设备	台		71,000.00	-	单节琴台柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带768个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电38AH/12V号蓄电池2节
43	GST-DH9000/T/1024电气火灾监控设备	台		83,000.00	-	单节琴台柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带1024个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电38AH/12V号蓄电池2节
44	GST-DH9000/T/1280电气火灾监控设备	台		95,000.00	-	单节琴台柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带1280个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电38AH/12V号蓄电池2节
45	GST-DH9000/T/1536电气火灾监控设备	台		107,000.00	-	单节琴台柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带1536个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电38AH/12V号蓄电池2节
46	GST-DH9000/T/1792电气火灾监控设备	台		119,000.00	-	单节琴台柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带1792个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电38AH/12V号蓄电池2节
47	GST-DH9000/T/2048电气火灾监控设备	台		131,000.00	-	单节琴台柜式, 大屏幕汉字液晶显示, 可带2048个电气火灾探测器, 含打印机, 含备电38AH/12V号蓄电池2节
48	38AH/12V 蓄电池	节		2,500.00	-	用于电气火灾监控系统GST-DH9000/G立柜式主机和GST-DH9000/T琴台式主机。
49	GST-DH9300 (software) 电气火灾监控图形显示系统 (软件)	套		25,000.00	-	用于电气火灾监控系统的管理与控制以及设备的图形化显示, 不含计算机, 安装于windows系统平台。
50	GST-DH9000 USB转串口卡 (图形显示系统外置扩展卡)	个		3,000.00	-	与GST-DH9300 (software) 设备配合使用, 适用于电气火灾和消防共用CRT的系统, 用于串口的扩展。
51	GST-DH9300 电气火灾监控图形显示系统	套		50,000.00	-	用于电气火灾监控系统的管理与控制以及设备的图形化显示, 含计算机, 如需组入琴台柜, 需另加配一节非标单节琴台柜。
52	GST-DH9000 232card	块		4,250.00	-	与GST-DH9000、GST-DH9000/G、GST-DH9000/T电气火灾监控设备配套, 连接中央管理计算机及软件。
53	GST-DH9000 485card	块		4,000.00	-	与GST-DH9000、GST-DH9000/G、GST-DH9000/T电气火灾监控设备配套, 实现监控设备间联网通讯。
54	GST-DH9000 单回路板	块		6,000.00	-	每个单回路可带128个监控探测点。

电气火灾监控系统产品合同设备报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
55	GST-DH9000 双回路板	块		12,000.00	-	每个双回路可带256个监控探测点。
56	DH-GST-COM电气火灾监控设备集成应用编程接口	套		10,000.00	-	将电气火灾监控系统集成到第三方系统中的接口软件。它运行于第三方系统计算机内并通过该计算机的RS232口与电气火灾监控设备上的接口卡GST-DH9000 232card进行通讯, 获取电气火灾监控设备的信息, 从而实现电气火灾监控设备与第三方进行系统连接。
57	DH-GST-OPC电气火灾监控系统OPC服务器	套		20,000.00	-	作为GST-DH9300系统的OPC服务器, 与标准的OPC客户端通讯, 实现工业标准的OPC集成。用于海湾GST-DH9300系统与第三方进行系统集成。与GST-DH9300 (software) 配套使用
合计					¥0.00	
优惠价						

消防网络监控系统产品合同设备报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
1	GST119NET城市消防远程监控系统	套		748,000.00	-	GST119NET城市消防远程监控中心6.0版本系统软件, 含10%系统集成费
2	GSTNET火灾自动报警联网监控管理系统	套		110,000.00	-	行业网5个联网终端6.0版本软件, 含10%系统集成费
3	GSTNET火灾自动报警联网监控管理系统	套		187,000.00	-	行业网10个联网终端6.0版本软件, 含10%系统集成费
4	GSTNET火灾自动报警联网监控管理系统	套		242,000.00	-	行业网20个联网终端6.0版本软件, 含10%系统集成费
5	GSTNET火灾自动报警联网监控管理系统	套		297,000.00	-	行业网40个联网终端6.0版本软件, 含10%系统集成费
6	GSTNET火灾自动报警联网监控管理系统	套		352,000.00	-	行业网60个联网终端6.0版本软件, 含10%系统集成费
7	GSTNET火灾自动报警联网监控管理系统	套		407,000.00	-	行业网80个联网终端6.0版本软件, 含10%系统集成费
8	GSTNET火灾自动报警联网监控管理系统	套		462,000.00	-	行业网100个联网终端6.0版本软件, 含10%系统集成费
9	GSTNET火灾自动报警联网监控管理系统	套		748,000.00	-	行业网100个以上联网终端6.0版本软件, 含10%系统集成费
10	GSTnet安全集中监控系统	套		758,800.00	-	通信行业6.0版本软件
11	GSTNET-RC消防设施远程联动系统	套		40,000.00	-	行业网中用于远程控制海湾设备的6.0版本软件, 需和用户签订免责协议
12	GSTNET-Video视频监控管理软件	套		80,000.00	-	视频管理软件, 需和10500105配套使用
13	大屏幕/电视墙/LED控制软件	套		40,000.00	-	软件产品, 用于投影、AV矩阵、LED的信号切换
14	短信息发送控制系统	套		30,000.00	-	软件产品, 订购此功能需配60100167通讯终端Enfora M1308 (外购1配1)
15	对外数据接口	套		20,000.00	-	适合于发送给第三方系统相应报警信息
16	GSTNET-ShowInfo远程信息显示终端	套		20,000.00	-	软件产品, 用于多级中心的通讯或相关管理部门使用
17	JK-TX-GST6000D传输设备	台		24,000.00	-	TCP+PSTN双模传输, 3C认证
18	JK-TX-GST6000D传输设备	台		22,000.00	-	PSTN传输, 3C认证
19	JK-TX-GST6000D传输设备	台		26,000.00	-	GPRS传输, 3C认证
20	JK-TX-GST6000D传输设备	台		28,000.00	-	GPRS+TCP双模传输, 3C认证
21	JK-TX-GST6000D传输设备	台		25,000.00	-	TCP传输, 3C认证
22	JK-TX-GST6000V传输设备	台		33,000.00	-	VIDEO单路网络视频传输, 3C认证
23	JK-TX-GST1000传输设备	台		16,000.00	-	TCP+PSTN双模传输, 3C认证
24	JK-TX-GST1000传输设备	台		14,000.00	-	PSTN传输, 3C认证
25	JK-TX-GST1000传输设备	台		18,000.00	-	GPRS传输, 3C认证

消防网络监控系统产品合同设备报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
26	JB-QB-GST100火灾报警控制器 (联网)	台		11,000.00	-	PSTN通讯/16报警点
27	JB-QB-GST100火灾报警控制器 (联网)	台		13,000.00	-	PSTN通讯/32报警点
28	JB-QB-GST100火灾报警控制器 (联网)	台		15,000.00	-	PSTN通讯/64报警点
29	JB-QB-GST100火灾报警控制器 (联网)	台		17,000.00	-	PSTN通讯/96报警点
30	JB-QB-GST100火灾报警控制器 (联网)	台		19,000.00	-	PSTN通讯/128报警点
31	JB-QB-GST100火灾报警控制器 (联网)	台		13,000.00	-	宽带通讯/16报警点
32	JB-QB-GST100火灾报警控制器 (联网)	台		15,000.00	-	宽带通讯/32报警点
33	JB-QB-GST100火灾报警控制器 (联网)	台		17,000.00	-	宽带通讯/64报警点
34	JB-QB-GST100火灾报警控制器 (联网)	台		19,000.00	-	宽带通讯/96报警点
35	JB-QB-GST100火灾报警控制器 (联网)	台		21,000.00	-	宽带通讯/128报警点
36	JK-TX-GST040/016处理机	只		1,500.00	-	与传输设备配合使用, 并串转换设备, 采用ARM技术
37	JK-BH-GST200浪涌保护器	台		4,000.00	-	中心系统平台硬件选用
38	BCQ-GST208手持编程器	台		2,500.00	-	1000传输设备选用
39	GST-BH-100浪涌保护器	台		2,500.00	-	传输设备选用
40	JK-KG-GST6/2处理机	台		3,000.00	-	中心系统及终端设备选用
41	数据、通讯及视频服务器 Xeon 1.8GHz/4GB*2/500G/光驱	台		20,050.00	-	IBM服务器
42	服务器G2120/16G/500G/DVD/VGA和DVI-D	台		8,800.00	-	服务器
43	受理机G2120/8G/500G/DVD/VGA和DVI-D	台		8,400.00	-	受理机
44	智能接警卡 8路语音卡SHT-8B/PCI 2*MT/2*MU/40CA	台		3,240.00	-	8路, (4T/4U)
45	21.5英寸宽屏液晶显示器 (VGA/DVI-D)	台		1,800.00	-	双显使用
46	激光打印机	台		1,620.00	-	中心系统打印使用
47	激光打印机	台		1,620.00	-	中心系统打印使用
48	网络交换机 (16口, 100M)	台		430.00	-	用于中心系统网络连接

消防网络监控系统产品合同设备报价单

序号	产品名称	单位	数量	单价 (元)	金额	产品备注
49	电话机	台		160.00	-	用于中心系统接警或录音电话使用
50	UPS电源主机1000VA在线式	台		4,644.00	-	100AH蓄电池*3, 用于1000VA以下负载提供不间断电源
51	UPS不间断电源C6KS	台		7,060.00	-	100AH蓄电池*16, 用于6000VA以下负载提供不间断电源
52	UPS蓄电池	块		920.00	-	与61200053配套使用
53	标准平面式接警台 (长宽高: 1140mm×1000mm×715mm)	台		3,900.00	-	用于放置计算机及双屏显示使用
54	标准打印机柜 (长宽高: 600mm×1000mm×715mm)	台		2,200.00	-	用于放置打印机使用
55	SQL Server 2014简体中文标准版	套		43,335.00	-	数据库软件
56	Windows Server 2012简体中文标准版 (64位 /5用户)	套		11,250.00	-	服务器操作系统
57	简体中文版Windows8 (64位)	套		2,025.00	-	接警巡检操作系统
58	瑞星杀毒软件 (网络版) 10 USERS	套		3,110.00	-	杀毒软件
59	矩阵切换器Pt-VGA0801	台		1,820.00	-	8路输入/1路输出
60	分配器VGA S4	台		351.00	-	1路输入/4路输出
61	外协产品系统集成费用, 10%	套		-	-	
合计					¥0.00	
优惠价						

- 1、添加了9000A广播系统代码
- 2、保护了表格
- 3、J-SAB-G1 (Ex) 手动火灾报警按钮代码由10101736更新为10104654
- 4、GST-CRT 彩色监控系统代码由10103141变为10104632
- 5、J-SAM-GST9121手动火灾报警按钮代码由10104434更新为10104584
- 6、J-SAM-GST9122手动火灾报警按钮代码由10104416更新为10104585
- 7、HX-100B火灾声光警报器代码由10101139更新为10104582
- 8、J-SAM-GST9123消火栓按钮代码由10104432更新为10104586
- 9、J-SAM-GST9124消火栓按钮代码由10104431更新为10104587
- 10、J-SAF-GST9213 (Ex) 消火栓按钮代码由10104430更新为10104589
- 11、GST-LD-8305输出模块代码由10102518更新为10104491
- 12、GST-QKP01气体灭火控制器/火灾报警控制器代码由10102722变更为10104603
- 13、GST-QKP04 气体灭火控制器代码由10102689变更为10104604
- 14、GST-QKP04/2气体灭火控制器代码由10102690变更为10104605
- 15、“24AH/12V蓄电池”现设定公式可根据柜体不同可选择配套代码，立柜型代码为30103169，琴台型代码为30104344
- 16、“38AH/12V蓄电池”现设定公式可根据柜体不同可选择配套代码，立柜型代码为30104344，琴台型代码为30104344
- 17、J-SAF-GST9211 (Ex) 手动火灾报警按钮代码由10104436变更为10104588
- 18、JTW-ZCD-G3N点型感温火灾探测器代码由10103281变更为10104658
- 19、GST-LD-8303输入/输出模块代码由10104042变更为10104505
- 20、JTWB-ZCD-G1 (A) 点型感温火灾探测器代码由10101737变更为10104659
- 21、HX-100A火灾声光警报器代码由10100175变更为10104581
- 22、此次增加模块箱、电气火灾产品、防雷系列产品
- 23、增加10103295JTY-GF-GST103/B独立式感烟火灾探测报警器
- 24、增加30600008 GST-JL警铃
- 25、增加10104539 GSTI-9402火灾声警报器
- 26、增加10104346 GST-GM9000消防控制室图形显示装置
- 27、增加10104347 GST-GM9000 (software) 消防控制室图形显示装置系统软件
- 28、GST-QKP01气体灭火控制器/火灾报警控制器价格由35000元变更为25000元
- 29、GST-QKP04 气体灭火控制器价格由40000元变更为37500元
- 30、JTY-GF-GST104点型光电感烟火灾探测器价格由350元变更为370元
- 31、代码为30103169_01 的蓄电池24AH/12V价格由800元变更为1000元
- 32、减少JTG-ZM-GST9624点型紫外火焰探测器、JTG-ZF-GST9724点型紫外火焰探测器
- 33、减少GST-HX-F8501火灾声警报器、GST-HX-M8501火灾声警报器、GST-HX-F8502火灾声光警报器、GST-HX-M8
- 34、减少GST-CRT 彩色监控系统、GST-CRT (software) 彩色监控系统 (软件)
- 35、减少GST-NNET-01接口卡
- 36、减少GST-XG9000/150消防应急广播设备、GST-XG9000/300消防应急广播设备、GST-CD 录放盘
- 37、减少LD-GBFB-200 广播分配盘、LD-GBFB-200广播分配盘 (31-60)、LD-GBFB-200广播分配盘 (61-90)
- 38、减少J-SAB-G1 (Ex) 手动火灾报警按钮
- 39、减少GST-XG9000B/500消防应急广播系统
- 40、壁挂音箱型号更改为BG5-2壁挂式室内音箱，代码由60900200变更为30500282
- 41、增加GST-TS-Z01B消防电话总机，代码为30500248
- 42、D-92WPB手动火灾报警按钮防雨盒代码由30206520变更为10104822
- 43、HX-100B火灾声光警报器代码由10104582变更为10101139
- 44、HX-100B火灾声光警报器代码由10101139变更为10104582
- 45、D-92WPB手动火灾报警按钮防雨盒代码由10104822变更为10104837
- 46、GST-GM9000消防控制室图形显示装置代码由10104346升级为GM9000
- 47、GST-COM火灾报警控制器集成应用编程接口代码由10101437变更为 (消防10104859)， (电气火灾10104860)
- 48、GST-API火灾报警系统集成应用编程接口代码由10101424变更为10104861
- 49、GST-OPC火灾报警系统OPC服务器代码由10101391变更为 (消防10104862)， (电气火灾10104863)
- 50、删除 (10103069、10103070、10103071) GST-DH9501/5K/7K/11K
- 51、增加10104732 DH-GSTN5201 (单路) 测温式电气火灾监控探测器
- 52、增加10104752 DH-GSTN5208 (8路) 测温式电气火灾监控探测器
- 53、增加10104753 DH-GSTN5208 (8路) 测温式电气火灾监控探测器
- 54、原GST-DH9501-T型号变更为GST-T1000
- 55、ZF-101火灾显示盘代码由10102277变更为10104718
- 56、GST-MD-F9514火灾光警报器代码10102050变更为10104765

- 57、HX-100B火灾声光警报器代码10104582变更为10104760
- 58、GST-LD-8317气体喷洒指示灯代码10102709变更为10104766
- 59、GST-LD-8331模块箱代码10104352变更为10104927
- 60、ZF-500火灾显示盘代码10102276变更为10104719
- 61、GST-MD-M9514火灾光警报器代码10102049变更为10104764
- 62、GST-HX-M8503火灾声光警报器代码由10103258变更为10104762
- 63、增加10104852 DH-GSTN5100/40F剩余电流式电气火灾监控探测器
- 64、增加10104853 DH-GSTN5100/50F剩余电流式电气火灾监控探测器
- 65、原HX-100A火灾声光警报器代码10104581变更为10104759
- 66、30500248 GST-TS-Z01B消防电话总机停产
- 67、GST-HX-F8503火灾声光警报器代码10103293变更为10104763
- 68、3060008 GST-JL警铃代码变更为60102060 HY2114火灾声警报器
- 69、10104610 TS-GSTN60消防电话总机
- 70、30500278 TS-GSTN601 消防电话分机
- 71、10104607 TS-GSTN602 消防电话分机
- 72、10104608 TS-GSTN603 电话插孔
- 73、30500279 TS-GSTN604 消防电话插孔接口
- 74、30500280 TS-GSTN605 消防电话中继器
- 75、HX-100B/T火灾声光警报器原代码10101913变更为10104761
- 76、JTY-GF-GST103/B报警器10103295取消
- 77、增加JTY-GF-GSTN701报警器 代码10104736
- 78、GST-BMQ-2电子编码器 10103046代码变更为10104881
- 79、增加10104952 JB-QB-GSTN1500/484控制器
- 80、增加10104953 JB-QB-GSTN1500/968控制器
- 81、增加10104954 JB-QB-GSTN1500/1452控制器
- 82、增加20102027 INET-GSTN651通讯卡F2. 908. 1975
- 83、增加20102027 INET-GSTN652联网卡F2. 908. 1976
- 84、增加20102029 INET-GSTN654通讯卡F2. 908. 1977
- 85、增加20102180 GST-LD-KZN014直接控制盘
- 86、增加20102181 GST-LD-SD032总线制操作盘
- 87、增加20102182 JB-HB-GSTN484回路板
- 88、增加10100132 GST-LD-8302C转换接口模块
- 89、消防增加10104814 JTY-GF-GSTN701B报警器
- 90、增加电气火灾主机点位及琴台柜
- 91、减少电气火灾24AH/12V蓄电池
- 92、增加可燃气体设备报价
- 93、GST-DH9000/G/128、256、384、512电气火灾监控设备代码由10102007、10101947、10102008、10102009变
10104734_02、10104734_03、10104734_04
- 94、电气火灾琴台式主机注明“为单节琴台柜”
- 95、GST-DH9300图形显示系统注明“如需组入琴台柜，需另加配一节非标单节琴台柜”
- 96、9000主机及5000主机升级启用新代码
- 97、JTW-ZOF-GST9712(Ex)点型感温火灾探测器代码由10102805变更为10104711
- 98、可燃气体质保期12个月
- 99、10102804JTW-ZOF-GST9712点型感温火灾探测器停产，变更为(10104710)JTW-ZOF-GST9712点型感温火灾
- 100、10103018JTW-ZOM-GST9612点型感温火灾探测器停产，变更为(10104712)JTW-ZOM-GST9612点型感温火灾
- 101、10104765 GST-MD-F9514火灾光警报器停产
- 102、增加10104813 JTY-GF-GSTN701A报警器
- 103、增加30107883 JB-QG-GST9000立柜24AH/12V蓄电池
- 104、增加30107884 JB-QG-GST9000立柜24AH/12V蓄电池
- 105、增加20102349 GST-LD-D06智能电源盘
- 106、增加20102289 GST-INET-01火灾显示盘接口卡
- 107、10104952JB-QB-GSTN1500/484控制器升级为(10105133)JB-QB-GSTN1500/484控制器
- 108、10104953JB-QB-GSTN1500/968控制器升级为(10105134)JB-QB-GSTN1500/968控制器
- 109、20100809JB-HB-GST484火灾报警控制器(联动型)双回路板升级为(20102087)JB-HB-GST484火灾报警控制
- 110、20101149JB-HB-GST242火灾报警控制器(联动型)单回路板升级为(20102089)JB-HB-GST242火灾报警控制
- 111、增加GSTN5300系列探测器

- 112、GST-DH9300电气火灾监控图形显示系统的单价由20000元/套调整为50000元/套
- 113、JB-QB-GSTN1500/1452控制器代码由10104954更改为10105135
- 114、此次删除代码为10104102的GST-DH9501-TA 测温式电气火灾监控探测器，此产品已停产
- 115、代码为10101471的JTF-GOM-GST9613探测器单价由950元更改为690元
- 116、代码为10101855的JTF-GOF-GST9713探测器单价由900元更改为720元
- 117、代码为10102606的JTF-GOF-GST9713 (Ex) 探测器单价由1100元更改为850元
- 118、代码为10102802的JTY-GF-GST9711探测器单价由650元更改为500元
- 119、代码为10102803的JTY-GF-GST9711 (Ex) 探测器单价由1000元更改为850元
- 120、代码为10103197的JTY-GM-GST9611探测器单价由680元更改为390元
- 121、代码为10104712的JTW-ZOM-GST9612探测器单价由650元更改为420元
- 122、代码为10104736的JTY-GF-GSTN701报警器单价由500元更改为550元
- 123、代码为20101347的DZX-02定位底座单价由100元更改为85元
- 124、代码为30205761的DZX-02 (Ex) 防爆定位底座单价由100元更改为90元
- 125、新增加代码为60960263的吸顶式室内音箱WY-XD 5-5-3W
- 126、更新可燃气体选型备注内容
- 127、INET-GSTN651通讯卡F2. 908. 1975名称更改为INET-GSTN651火灾显示盘接口卡
- 128、INET-GSTN652联网卡F2. 908. 1976名称更改为INET-GSTN652联网接口卡
- 129、INET-GSTN654通讯卡F2. 908. 1977名称更改为INET-GSTN654图形显示装置接口卡
- 130、JTY-GF-GSTN701报警器名称更改为JTY-GF-GSTN701独立式光电感烟火灾探测报警器
- 131、JTY-GF-GSTN701B报警器名称更改为JTY-GF-GSTN701B独立式光电感烟火灾探测报警器
- 132、JTY-GF-GSTN701A报警器名称更改为JTY-GF-GSTN701A独立式光电感烟火灾探测报警器
- 133、N1500系列控制器名称标准化
- 134、TS-GSTN604消防电话插孔接口名称更改为TS-GSTN604消防电话接口
- 135、TS-GSTN603电话插孔名称更改为TS-GSTN603消防电话插孔
- 136、GST-LD-8317气体喷洒指示灯名称更改为GST-LD-8317气体释放报警器
- 137、JB-HB-GSTN484回路板名称更改为JB-HB-GSTN484火灾报警控制器（联动型）双回路板
- 138、GST-LD-8301输入/输出模块代码由10104481变更为10105105
- 139、10101105 GST-HX-F8501火灾声报警器停产
- 140、10101107 GST-HX-F8502火灾声光报警器停产
- 141、增加代码为10104950的HX-100A (Ex) 火灾声光报警器
- 142、增加代码为10104865的GST-ZF-101Z火灾显示盘
- 143、增加代码为10104866的GST-ZF-500Z火灾显示盘
- 144、删除代码为20101333的GST-JX301模块箱（组模块发货时选用，同时提供模块箱配置表）
- 145、删除代码为20101202的GST-JX201/W模块箱（组模块发货时选用，同时提供模块箱配置表）
- 146、删除代码为20101334的GST-JX302模块箱（组模块发货时选用，同时提供模块箱配置表）
- 147、删除代码为20101203的GST-JX202/W模块箱（组模块发货时选用，同时提供模块箱配置表）
- 148、删除代码为20101335的GST-JX303模块箱（组模块发货时选用，同时提供模块箱配置表）
- 149、删除代码为20101204的GST-JX203/W模块箱（组模块发货时选用，同时提供模块箱配置表）
- 150、删除代码为20101336的GST-JX304模块箱（组模块发货时选用，同时提供模块箱配置表）
- 151、删除代码为20101205的GST-JX204/W模块箱（组模块发货时选用，同时提供模块箱配置表）
- 152、删除代码为20101337的GST-JX305模块箱（组模块发货时选用，同时提供模块箱配置表）
- 153、删除代码为20101206的GST-JX205/W模块箱（组模块发货时选用，同时提供模块箱配置表）
- 154、JB-QG-GST5000立柜控制柜24AH/12V蓄电池代码由30103169变更为30107883
- 155、JB-QG-GST5000立柜控制柜38AH/12V蓄电池代码由30104344变更为30107884
- 156、电气火灾控制柜配套38AH/12V蓄电池代码由30104344_01变更为30107387_01
- 157、增加JB-QB-GST200柜式主机电池选项（选此项时38AH/12V蓄电池不显示）
- 158、JB-QB-GST200火灾报警控制器（联动型）柜式主机含控制器及联动电源用备电，价格提高6000元
- 159、JB-QG/T-GST5000火灾报警控制器（联动型）主机含控制器及联动电源用备电，价格提高14000元
- 160、JB-QG/T-GST9000火灾报警控制器（联动型）主机（4840点至6776点）含控制器及联动电源用备电，价格提高
- 161、JB-QG/T-GST9000火灾报警控制器（联动型）主机（7744点至9680点）含控制器及联动电源用备电，价格提高
- 162、JB-QG/T-GST9000火灾报警控制器（联动型）主机（10648点至14036点）含控制器及联动电源用备电，价格提
- 163、GST-DH9000/G电气火灾监控设备含备电38AH/12V号蓄电池2节，价格提高5000元
- 164、GST-DH9000/T电气火灾监控设备含备电38AH/12V号蓄电池2节，价格提高5000元
- 165、GST-GM9000 (software) 消防控制室图形显示装置系统软件代码由10104347变更为10105264
- 166、增加JB-QT-GST5000火灾报警控制器（联动型）38AH/12V蓄电池代码为30107932
- 167、GST-LD-D06智能电源盘含2节24AH/12V电池备电，价格由15000元提高到21000元

- 168、GST-LD-D02智能电源盘含备电，价格由8000元提高到14000元
- 169、删除代码为10104718的ZF-101火灾显示盘
- 170、删除代码为10104719的ZF-500火灾显示盘
- 171、2.3AH/12V蓄电池代码30103168变更为30107913
- 172、删除代码为10104441的JB-KR-GST004 可燃气体报警控制器
- 173、增加代码为10105155的JB-KR-GSTN004可燃气体报警控制器
- 174、INET-GSTN654图形显示装置接口卡代码由20102029变更为20102303
- 175、INET-GSTN652联网接口卡代码由20102028变更为20102302
- 176、JB-QB-GSTN1500/484火灾报警控制器（联动型）代码由10105133变更为10105303
- 177、JB-QB-GSTN1500/968火灾报警控制器（联动型）代码由10105134变更为10105304
- 178、JB-QB-GSTN1500/1452火灾报警控制器（联动型）代码由10105135变更为10105305
- 179、删除代码为10101994的GST-DH9200-2剩余电流式电气火灾监控探测器
- 180、删除代码为10101995的GST-DH9200-3剩余电流式电气火灾监控探测器
- 181、删除代码为10101996的GST-DH9200-5剩余电流式电气火灾监控探测器
- 182、删除代码为10101997的GST-DH9200-7剩余电流式电气火灾监控探测器
- 183、删除代码为10101998的GST-DH9200-9剩余电流式电气火灾监控探测器
- 184、删除代码为10101960的GST-DH9200-11剩余电流式电气火灾监控探测器
- 185、删除代码为10104661的GST-DH9200/22F剩余电流式电气火灾监控探测器
- 186、删除代码为10104660的GST-DH9200/40F剩余电流式电气火灾监控探测器
- 187、删除代码为10104662的GST-DH9200/50F剩余电流式电气火灾监控探测器
- 188、依据《可燃气体探测报警系统设备价格表》增加可燃气体报价清单
- 189、增加代码为20102238的INET-GSTN004A CAN 通讯卡
- 190、增加代码为20102239的INET-GSTN004B RS-232/RS-422 通讯卡
- 191、依据《电气火灾监控系统设备价格表》调整DH9501系列探测器、GSTN5100系列探测器产品顺序
- 192、代码为10104889的DH-GSTN5300/5K 剩余电流式电气火灾监控探测器价格由5000元更新为3600元
- 193、代码为10104890的DH-GSTN5300/7K 剩余电流式电气火灾监控探测器价格由6000元更新为5000元
- 194、代码为10104891的DH-GSTN5300/11K 剩余电流式电气火灾监控探测器价格由8000元更新为6500元
- 195、代码为10102236的GST-DH9300(software)电气火灾监控图形显示系统(软件) 价格由10000元更新为25000元
- 196、代码为50202098的GST-DH9000 USB转串口卡(图形显示系统外置扩展卡)价格由800元更新为3000元
- 197、GSTN5300系列探测器备注添加“分体式单路探测器，液晶显示”
- 198、删除GST-LD-D06智能电源盘打包件9000GD06、9000TD06、5000TD06
- 199、增加GST-LD-D06智能电源盘打包件9000GT/5000TD06，用于GST9000主机、GS5000琴台主机
- 200、JB-QB-GSTN1500/484火灾报警控制器（联动型）备注内容由“壁挂式，7寸真彩液晶显示，报警联动点总数线制操作盘，含6路直接控制点（其中一路为声光警报输出），根据工程实际控制点，可加配总线制操作盘及直12M16AT 蓄电池2节。”更改为“壁挂式，7寸真彩液晶显示，报警联动点总数为484点，含打印机，含64点总线制操作盘，含6路直接控制点（其中一路为声光警报输出），根据工程实际控制点，可加配总线制操作盘及直12M16AT 蓄电池2节），含GSTN1500火灾报警控制系统软件。”
- 201、JB-QB-GSTN1500/968火灾报警控制器（联动型）备注内容由“壁挂式，7寸真彩液晶显示，报警联动点总数线制操作盘，含6路直接控制点（其中一路为声光警报输出），根据工程实际控制点，可加配总线制操作盘及直12M16AT 蓄电池2节。”更改为“壁挂式，7寸真彩液晶显示，报警联动点总数为968点，含打印机，含64点总线制操作盘，含6路直接控制点（其中一路为声光警报输出），根据工程实际控制点，可加配总线制操作盘及直12M16AT 蓄电池2节），含GSTN1500火灾报警控制系统软件。”
- 202、JB-QB-GSTN1500/1452火灾报警控制器（联动型）备注内容由“壁挂式，7寸真彩液晶显示，报警联动点总数线制操作盘，含6路直接控制点（其中一路为声光警报输出），根据工程实际控制点，可加配总线制操作盘及直12M16AT 蓄电池2节。”更改为“壁挂式，7寸真彩液晶显示，报警联动点总数为1452点，含打印机，含64点总线制操作盘，含6路直接控制点（其中一路为声光警报输出），根据工程实际控制点，可加配总线制操作盘及直12M16AT 蓄电池2节），含GSTN1500火灾报警控制系统软件。”
- 203、删除代码为10104584的J-SAM-GST9121手动火灾报警按钮
- 204、增加代码为10105208的J-SAM-GST9121A手动火灾报警按钮
- 205、删除代码为10104585的J-SAM-GST9122手动火灾报警按钮
- 206、增加代码为10105209的J-SAM-GST9122A手动火灾报警按钮
- 207、删除代码为10104586的J-SAM-GST9123消火栓按钮
- 208、增加代码为10105211的J-SAM-GST9123A消火栓按钮
- 209、电气火灾报价单中38AH/12V蓄电池代码由30107387_01更新为30107932_01。
- 210、删除代码为10104587的J-SAM-GST9124消火栓按钮
- 211、增加代码为10105212的J-SAM-GST9124A消火栓按钮
- 212、删除代码为10104588的J-SAF-GST9211(Ex)手动火灾报警按钮
- 213、增加代码为10105210的J-SAF-GST9211A(Ex)手动火灾报警按钮
- 214、7AH/12V蓄电池的代码由30103171更新为30107879

- 215、删除代码为30500268的GST-TS-Z01A消防电话总机
- 216、增加代码为10104476的GST-TS9000消防电话
- 217、代码为10104610的TS-GSTN60消防电话总机产品名称更改为TS-GSTN60消防电话
- 218、删除GST-T1000 测温传感器的物资代码30106730, 此产品录入时需与产品经理李宇宏沟通
- 219、添加消防网络报价单
- 220、GST-QKP01气体灭火控制器/火灾报警控制器代码由10104603更新为10105269
- 221、增加代码为10105202的GST-LD-8314环型总线隔离器
- 222、增加代码为10105203的GST-LD-8327环型总线接口
- 223、DY-KR01 可燃气体电源转换模块备注由“可为可燃气体探测器提供DC24V电源, 可与序号1~5及8~9的可燃
- 224、删除代码为10105155的JB-KR-GSTN004可燃气体报警控制器
- 225、增加代码为10105155_01的JB-KR-GSTN004/128可燃气体报警控制器, 价格为40000元
- 226、增加代码为10105155_02的JB-KR-GSTN004/64可燃气体报警控制器, 价格为35000元
- 227、增加代码为10105155_03的JB-KR-GSTN004/32可燃气体报警控制器, 价格为31000元
- 228、增加代码为10105155_04的JB-KR-GSTN004/16可燃气体报警控制器, 价格为28000元
- 229、增加代码为10105155_05的JB-KR-GSTN004/8可燃气体报警控制器, 价格为26000元
- 230、增加代码为10105155_06的JB-KR-GSTN004/4可燃气体报警控制器, 价格为25000元
- 231、GST-DH9000/128电气火灾监控设备代码由10104963更新为10105328
- 232、GST-DH9000/512电气火灾监控设备代码由10104733更新为10105325
- 233、YXJ3-4A室内音箱更正为室内音箱YXJ3-4A
- 234、BG5-2壁挂式室内音箱更正为壁挂式室内音箱BG5-2
- 235、WY-XD 5-5-3W吸顶式室内音箱更正为吸顶式室内音箱WY-XD 5-5-3W
- 236、删除代码为10104589的J-SAF-GST9213 (Ex) 消火栓按钮
- 237、增加代码为10105213的J-SAF-GST9213A (Ex) 消火栓按钮
- 238、10AH/12V 蓄电池代码由30103167变更为30107925
- 239、GST-DH9000/256电气火灾监控设备代码由10104962变更为10105327
- 240、删除GST-DH9000 232card的物资代码20101140, 此产品录入时请根据主机代码情况选定
- 241、删除GST-DH9000 单回路板的物资代码20102105, 此产品录入时请根据主机代码情况选定
- 242、删除GST-DH9000 双回路板的物资代码20102104, 此产品录入时请根据主机代码情况选定
- 243、GST-DH9000/G电气火灾监控设备名称更新为GST-DH9000/G1电气火灾监控设备, 同时打包件名称由NNDH9000
- 244、删除代码为10500117的JK-TX-GST040/016处理机
- 245、GST-DH9000/384电气火灾监控设备的代码由10104961变更为10105326
- 246、DH-GSTN5208 (8路) 测温式电气火灾监控探测器 (导轨安装) 的代码由10104752变更为10105232
- 247、DH-GSTN5100/3剩余电流式电气火灾监控探测器代码由10104637变更为10105169
- 248、添加GST-DH9000 232card代码20102482
- 249、添加GST-DH9000 单回路板代码20102501
- 250、添加GST-DH9000 双回路板代码20102500
- 251、DH-GSTN5201 (单路) 测温式电气火灾监控探测器代码由10104732变更为10105231
- 252、网络产品删除代码为10500095的JK-TX-GST6000D传输设备
- 253、网络产品增加代码为10500135的JK-TX-GST6000D传输设备
- 254、网络产品删除代码为60102226的E5300/2G*2/500G/双VGA输出/DVD工控机
- 255、网络产品增加代码为60102276的服务器G2120/16G/500G/DVD/VGA和DVI-D
- 256、网络产品增加代码为60102277的受理机G2120/8G/500G/DVD/VGA和DVI-D
- 257、网络产品删除代码为60102224的21.5英寸宽屏液晶显示器
- 258、网络产品增加代码为60102278的21.5英寸宽屏液晶显示器 (VGA/DVI-D)
- 259、网络产品删除代码为60102094的16路语音卡
- 260、DZ-02通用底座代码由30200673变更为30208316
- 261、DH-GSTN5100/12F剩余电流式电气火灾监控探测器代码由10104642变更为10105174
- 262、DH-GSTN5300/3 剩余电流式电气火灾监控探测器代码由10104882变更为10105234
- 263、DH-GSTN5100/7剩余电流式电气火灾监控探测器代码由10104639变更为10105171
- 264、删除代码为10101782的JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器
- 265、增加代码为10105111的JTF-GOM-GST601T点型复合式感烟感温火灾探测器
- 266、删除代码为20102180的GST-LD-KZN014/14直接控制盘
- 267、删除代码为20100829的GST-INET-01火灾显示盘接口卡
- 268、删除代码为20102289的GST-INET-01火灾显示盘接口卡
- 269、删除代码为20102027的INET-GSTN651火灾显示盘接口卡

- 270、代码为60960263的产品名称由吸顶式室内音箱WY-XD 5-5-3W更新为吸顶式室内音箱XD5-5
- 271、代码为20101716的产品名称由LWK100联网接口卡更新为GST-LWK100联网接口卡
- 272、代码为20101717的产品名称由LWK200联网接口卡更新为GST-LWK200联网接口卡
- 273、代码为20101719的产品名称由LWK5000联网接口卡更新为GST-LWK5000联网接口卡
- 274、代码为20101718的产品名称由LWK9000联网接口卡更新为GST-LWK9000联网接口卡
- 275、代码为20101712的产品名称由CAN100SCAN总线中继器更新为GST-CAN100S CAN总线中继器
- 276、代码为20101713的产品名称由CAN100F CAN光纤转换器更新为GST-CAN100F CAN光纤转换器
- 277、代码为20101815的产品名称由CAN100H4路CAN星型集中器更新为GST-CAN100H4路CAN星型集中器
- 278、代码为20101816的产品名称由CAN100H8路CAN星型集中器更新为GST-CAN100H8路CAN星型集中器
- 279、代码为20101817的产品名称由CAN100H12路CAN星型集中器更新为GST-CAN100H12路CAN星型集中器
- 280、代码为20101818的产品名称由CAN100H16路CAN星型集中器更新为GST-CAN100H16路CAN星型集中器
- 281、增加代码为20102491的J-SAM-GST9122A手动火灾报警按钮上盖
- 282、增加代码为20102492的J-SAM-GST9122A手动火灾报警按钮底座
- 283、增加代码为20102138的HX-100B火灾声光报警器上盖
- 284、增加代码为20102139的HX-100B火灾声光报警器底座
- 285、增加代码为20102152的GST-LD-8300输入模块上盖
- 286、增加代码为20102153的GST-LD-8300输入模块底座
- 287、增加代码为20102404的GST-LD-8301输入/输出模块上盖
- 288、增加代码为20102406的GST-LD-8301输入/输出模块底座
- 289、增加代码为20102493的J-SAM-GST9123A消火栓按钮上盖
- 290、增加代码为20102494的J-SAM-GST9123A消火栓按钮底座
- 231、DH-GSTN5100/5剩余电流式电气火灾监控探测器的代码由10104638更新为10105170
- 232、DH-GSTN5100/9剩余电流式电气火灾监控探测器的代码由10104640更新为10105172
- 233、DH-GSTN5100/11剩余电流式电气火灾监控探测器的代码由10104641更新为10105173
- 234、DH-GSTN5100/22F剩余电流式电气火灾监控探测器的代码由10104643更新为10105175
- 235、DH-GSTN5100/40F剩余电流式电气火灾监控探测器的代码由10104852更新为10105179
- 236、DH-GSTN5100/50F剩余电流式电气火灾监控探测器的代码由10104853更新为10105180
- 237、删除代码为10104644的DH-GSTN5100/5K剩余电流式电气火灾监控探测器
- 238、删除代码为10104645的DH-GSTN5100/7K剩余电流式电气火灾监控探测器
- 239、删除代码为10104646的DH-GSTN5100/11K剩余电流式电气火灾监控探测器
- 240、DH-GSTN5300/5 剩余电流式电气火灾监控探测器的代码由10104883更新为10105235
- 241、DH-GSTN5300/7 剩余电流式电气火灾监控探测器的代码由10104884更新为10105236
- 242、DH-GSTN5300/9 剩余电流式电气火灾监控探测器的代码由10104885更新为10105237
- 243、DH-GSTN5300/11 剩余电流式电气火灾监控探测器的代码由10104886更新为10105238
- 244、DH-GSTN5300/12F 剩余电流式电气火灾监控探测器的代码由10104887更新为10105239
- 245、DH-GSTN5300/22F 剩余电流式电气火灾监控探测器的代码由10104888更新为10105240
- 246、DH-GSTN5300/40F 剩余电流式电气火灾监控探测器的代码由10104892更新为10105244
- 247、DH-GSTN5300/50F 剩余电流式电气火灾监控探测器的代码由10104893更新为10105245
- 248、删除代码为10104889的DH-GSTN5300/5K 剩余电流式电气火灾监控探测器
- 249、删除代码为10104890的DH-GSTN5300/7K 剩余电流式电气火灾监控探测器
- 250、删除代码为10104891的DH-GSTN5300/11K 剩余电流式电气火灾监控探测器
- 251、删除代码为10103063的GST-DH9501电气火灾监控探测器
- 252、删除代码为10103280的GST-DH9501电气火灾监控探测器
- 253、删除代码为10103064的GST-DH9501/3 剩余电流式传感器
- 254、删除代码为10103065的GST-DH9501/5 剩余电流式传感器
- 255、删除代码为10103066的GST-DH9501/7 剩余电流式传感器
- 256、删除代码为10103067的GST-DH9501/12F 剩余电流式传感器
- 257、删除代码为10103068的GST-DH9501/22F 剩余电流式传感器
- 258、删除代码为10104663的GST-DH9501/5KS 剩余电流式传感器
- 259、删除代码为10104664的GST-DH9501/7KS 剩余电流式传感器
- 260、删除代码为10104665的GST-DH9501/11KS 剩余电流式传感器
- 261、删除代码为10103072的GST-DH9501-M输出模块

262、增加GST-T1000 测温传感器的物资代码30106730

器AC220独立供电。”更新为“可为可燃气体探测器提供DC24V电源，可与可燃气体探测器配套使用，实现

主机点位)

见探测器AC220独立供电。”